

Pansement hydrocellulaire micro-adhérent

ALLEVYN[®] Gentle

Technologie
tripleaction

Indications

Plaies exsudatives avec peau
périlésionnelle fragilisée telles que :

- Ulcères de jambe
- Escarres
- Plaies oncologiques...



Caractéristiques

- Facilité d'application du pansement et de la fixation secondaire (pansement "mains libres")
- Adhère en douceur (interface micro-adhérente)
- Retrait atraumatique et indolore
- Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l'exsudat
- Capacité d'absorption élevée
- Souple et confortable
- Repositionnable
- Idéal sous compression ou pour les plaies de localisation complexe



Dimensions	Conditionnements	Références
5 x 5 cm	10	66800247
10 x 10 cm	10	66800248
10 x 20 cm	10	66800249
20 x 20 cm	10	66800251

Pansement hydrocellulaire siliconé

ALLEVYN[®] Gentle Border

Technologie
tripleaction

Indications

Plaies exsudatives avec peau périlésionnelle fragilisée, nécessitant un pansement adhésif (brûlures du 1^{er} et 2^{ème} degré superficielles, sites donneurs de greffe, plaies traumatiques, escarres...)



Caractéristiques

- Pansement tout-en-un
- Adhère en douceur (interface adhésive siliconée)
- Retrait atraumatique et indolore
- Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l'exsudat
- Capacité d'absorption élevée
- Facilité d'application et de retrait
- Imperméable à l'eau et aux bactéries
- Permet la douche
- Repositionnable



Dimensions

7,5 x 7,5 cm
12,5 x 12,5 cm
17,5 x 17,5 cm

Conditionnements

10
10
10

Références

66800269
66800272
66800273

Existe aussi en forme anatomique pour les plaies du talon :

ALLEVYN[®] Gentle Border Heel



NOUVEAU



Dimension

23 x 23,2 cm

Conditionnement

5

Référence

66800506

Pansement hydrocellulaire siliconé extra-mince

ALLEVYN[®] Gentle Border Lite

NOUVEAU

Technologie
tripleaction

Indications

Plaies bourgeonnantes faiblement à modérément exsudatives (plaies chirurgicales, brûlures du 1^{er} et 2^{ème} degré superficielles, sites donneurs de greffe, escarres, ulcères de jambe...)



Extra mince



Caractéristiques

- Pansement tout-en-un
- Imperméable à l'eau et aux bactéries
- Permet la douche
- Indolore et atraumatique au retrait
- Hautement conformable
- Facile à appliquer et à retirer
- Repositionnable
- Reste en place jusqu'à 7 jours
- Convient aux peaux fragiles



Dimensions	Conditionnements	Références
Formes carrées:		
7,5 x 7,5 cm	10	66800834
10 x 10 cm	10	66800835
15 x 15 cm	10	66800840
Formes rectangulaires:		
5,5 x 12 cm	10	66800836
8 x 15 cm	10	66800837

Pansement hydrocellulaire adhésif

ALLEVYN[®] Adhesive

Technologie
tripleaction

Indications

Plaies chroniques exsudatives et bourgeonnantes avec peau périlésionnelle saine (escarre, sites donneurs de greffe, plaies chirurgicales...)



Caractéristiques

- Pansement tout-en-un
- Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l'exsudat
- Capacité d'absorption élevée
- Très haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Imperméable à l'eau et aux bactéries
- Adhésivité sélective, n'adhère pas à la plaie
- Parfaite adaptation à tout site
- Tenue en place prolongée



Dimensions	Conditionnements	Références
7,5 x 7,5 cm	10	66800009
12,5 x 12,5 cm	10	66800010
12,5 x 22,5 cm	10	66000744
17,5 x 17,5 cm	10	66800011
22,5 x 22,5 cm	10	66800012

Pansement hydrocellulaire adhésif
pour le sacrum

ALLEVYN[®] Sacrum

Technologie
tripleaction

Indications

Plaies bourgeonnantes et
exsudatives du sacrum



Caractéristiques

- Pansement tout-en-un
- Forme anatomique unique
- Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l'exsudat
- Capacité d'absorption élevée
- Très haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux souillures
- Adhésivité sélective, n'adhère pas à la plaie
- Bords larges et biseautés, film externe très fin
- Peut s'appliquer dans les 2 sens en fonction de la localisation de la plaie



Dimensions	Conditionnements	Références
17 x 17 cm	10	66800016
22 x 22 cm	10	66000451

Pansement hydrocellulaire non adhésif
pour talon, coude et moignon

ALLEVYN[®] Heel

Technologie
tripleaction

Indications

- Plaies exsudatives du talon, du coude ou du moignon
- En prévention de la formation d'escarres, en association avec des supports de décharge



Caractéristiques

- Forme anatomique unique. Peut s'ouvrir sur les côtés pour se conformer aux différentes anatomies
- Facilité d'application
- Soulagement efficace des pressions (réduction de 40%* de la pression maximale ; réduction de 90%** du risque de formation d'escarres)
- Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l'exsudat
- Capacité d'absorption élevée
- Très haute perméabilité à la vapeur d'eau



Dimension	Conditionnement	Référence
Taille unique	5	66800021

* ALLEVYN Heel - Barberà Guillem R, Garrido Jaen, Torra i Bou JE. European Wound Management Association meeting, Stuttgart, September 2005. Poster presentado en EWMA Stuttgart, September 2005. Caracterización del comportamiento dinámico de ALLEVYN[®] HEEL a diferentes niveles de presiones

** ALLEVYN Heel - en comparación avec un bandage de protection - Torra i Bou JE, Rueda López J, Camañes G, Herrero Narváez E, Blanco Blanco J, Ballesté J, Hernández Martínez- Esparza E, Verdú Soriano J. Úlceras por presión en los talones. Rev ROL Enf 2002; 25(5):370-376

Pansement hydrocellulaire non adhésif
pour plaies cavitaires ou anfractueuses

ALLEVYN[◇] Cavity



Indications

Plaies profondes exsudatives

Caractéristiques

- Application facile et retrait atraumatique
- Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l'exsudat
- Capacité d'absorption élevée



Dimensions	Conditionnements	Références
Circulaires :		
Ø 5 cm	10	66007326
Ø 10 cm	5	66007327
Tubulaires :		
2,5 x 9 cm	10	66007328
4 x 12 cm	5	66007329

*Existe aussi en forme plaque pour les plaies profondes
ou anfractueuses très exsudatives*

ALLEVYN[◇] Plus Cavity

*Peut être découpé
et méché*



Dimensions	Conditionnements	Références
5 x 6 cm	10	66047571
10 x 10 cm	5	66047573
15 x 20 cm	3	66047574

Pansement hydrocellulaire antimicrobien

ALLEVYN[◇] Ag

Technologie
tripleaction

Indications

Plaies exsudatives infectées*, à risque d'infection ou atones telles que :

- Escarres
- Ulcères de jambe
- Plaies cancéreuses...



Caractéristiques

- Activité antimicrobienne à large spectre (prouvé *in vitro*)
- Efficacité antimicrobienne pendant 7 jours (*in vitro*)
- Relargage contrôlé de l'argent (sulfadiazine argentique) (démonstré *in vitro*)
- Peut rester en place jusqu'à 7 jours
- Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l'exsudat

ALLEVYN[◇] Ag Adhesive

Dimensions	Conditionnements	Références
7,5 x 7,5 cm	10	66800082
12,5 x 12,5 cm	10	66800076
17,5 x 17,5 cm	10	66800080

ALLEVYN[◇] Ag Non-Adhesive

Dimensions	Conditionnements	Références
10 x 10 cm	10	66800084
15 x 15 cm	10	66800087
20 x 20 cm	10	66800090

* En cas d'utilisation sur des plaies infectées, l'infection devra être suivie et traitée selon le protocole validé par l'établissement